

ST-150B

15" Smart Terminal for the patient bedside



- 病室における患者のインフォテイメントを重視した設計
- 曲線ラインと丸いエッジのある 15 インチ
- ファンレス、ノイズレス、医療グレード設計

患者の病室での娯楽と通信のスタンダード

Barco の 15 インチ・スマート・ターミナルは、曲線ラインと丸いエッジのある近代的なデザインを特徴としています。これにより、清掃・消毒が簡単に行なうことができるため、感染予防に役立ちます。

幅広いアクセサリオプションを提供する ST-150B は、患者の娯楽と医療アクセスの、費用効果のあるソリューションです。

Barco のスマート・ターミナルの利点

- スマート・ターミナルは、信頼性が極めて高く、故障率は 0.3% 未満を誇ります。
- ハードウェア、ソフトウェアおよびアクセサリは連携を念頭に設計されており、完璧な統合を確保します
- スマート・ターミナルのスクリーン・サイズには、15 インチ～18.5 インチのものがあります。
- Barco は、インタラクティブな患者ケアにおいてリーダー的立場にあり、世界各地で使用されているスマート・ターミナルの数は、100,000 台以上にのぼります。

Barco の 15 インチ JAO スマート・ターミナルの特長:

- モジュールが埋め込まれた超低電圧の PC プラットフォーム
- ファンのない、音の静かな設計

- ワイヤレス接続
- アドバンスドTFT/タッチスクリーンユーザーインターフェース
- 防水・防塵設計
- LED警告インジケーター
- 高度抗菌性・難燃性ケース材質
- カードリーダー、マイクなどの幅広いオプション

技術仕様**ST-150B****一般仕様**

ディスプレイ	15 インチ XGA (1024 x 768)
バックライト	LED
CPU	Intel Atom Cedar Trail D2550 -1.86 GHz
システムチップセット	Intel NM10
BIOS	AMI 16M ビット SPI UEFI BIOS
容量	オプションの HDD:320 GB または オプションの SSD:8、16、または 32 GB
システム・メモリ	DDR3 1066 2 GB オプション:4 GB
オペレーティング・システム	Linux Windows® 7 内蔵
接続性	LAN (x1) USB 2.0 (x4) ヘッドフォン・ジャック (x2) マイクロフォン・ジャック (x1) ハンドセット・コネクタ DVI-I 出力 プログラミング可能な GPIO
ユーザー・インターフェース	5 線抵抗性タッチスクリーン オンスクリーン・キーボード メンブレン・キーパッド オン/オフ・スイッチ LED コール警告ライト
Webcam	統合済み、プライバシー・シャッター装備 HD720P
オーディオ	2 オフ 2 ワット・インテグラル・スピーカー 内蔵マイクロフォン 警告/着信音
医療環境における留意事項	抗菌コーティング ファンレス冷却
証明書	EN60950/UL60601, FCC-Class A, CE
カラー	バルコ・ホワイト
寸法	384 mm x 354 mm x 70 mm (ハンドセットは含まない)
重量	4.0 kg
アクセサリ	
アナログ・ハンドセット	標準
SCR と RFID リーダーを組み合わせ	標準 (統合済み)
セカンドカードリーダー	いいえ
バーコードスキャナー	いいえ
WiFi	オプション Mini PCIe 802.11b/g/n ワイヤレス LAN モジュール (内部)
Bluetooth	オプション USB Bluetooth モジュール (内蔵)
ヘッドフォン掛け	標準
Service calls	いいえ
USB TV チューナーモジュール	オプション:ATSC または DVB (壁掛式台座内)

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。