

# AMM 215WTTP

Pantalla táctil médica Full HD de 21,5 pulgadas



- Pantalla táctil precisa
- Ergonómico y fácil de manejar
- Certificación médica

La AMM 215WTTP es una pantalla táctil de 21,5" diseñada para profesionales médicos que exigen una interacción táctil precisa y fiable con la interfaz de usuario.

### Interacción ergonómica

La AMM 215WTTP se ha construido pensando en la ergonomía. La pantalla de 21,5" es fácil de manejar y tiene el tamaño y el formato perfectos para diversas aplicaciones, como el quirófano digital y los carros médicos. Gracias a su resolución Full HD, los clínicos tienen acceso a información rica y detallada.

La pantalla tiene tecnología táctil capacitiva proyectada, con funcionalidad multitáctil y de un toque. Permite a los médicos interactuar perfectamente con la interfaz de usuario del monitor, incluso con guantes quirúrgicos.

### Diseñado para entornos médicos

El modelo AMM 215WTTP tiene certificación médica y está indicado para su uso en entornos críticos y exigentes, como el quirófano. El diseño sin marco permite una fácil limpieza y desinfección, un requisito clave para los entornos clínicos y quirúrgicos.

### Fácil de instalar

El AMM 215WTTP permite una fácil instalación en diversas plataformas informáticas. Es compatible con Microsoft® Windows® HID (Dispositivo de Interfaz Humana) si utilizas la interfaz de pantalla táctil USB. No se necesita ningún controlador de software adicional para el funcionamiento general de la pantalla táctil.

- Pantalla táctil capacitiva con aplicación de entrada gestual y multitoque

- Resolución de alta definición completa
- Certificación médica
- Diseño sin bisel
- Compatible con HID para una fácil instalación e integración en dispositivos informáticos
- Fácil limpieza
- Soporte de mesa que permite un amplio ángulo de inclinación
- Orificios de soporte VESA en la unidad del monitor táctil para montaje en brazos quirúrgicos, brazos de monitores y carros médicos
- Los orificios de montaje de la mesa permiten varias opciones de montaje
- Control de usuario OSD multilingüe

**Especificaciones del producto****AMM 215WTPP****Especificaciones generales**

Screen technology	LCD TFT AM / Retroiluminación LED
Active screen size (diagonal)	545,2 mm (21,46" pulgadas)
Active screen size (H x V)	476 x 267 mm (18,7 x 10,5")
Aspect ratio	16:9
Resolution	1920 x 1080
Pixel pitch	0.248 x 0.248 mm
Color support	16,7 millones de colores
Viewing angle	178° Hor / 178° Ver
Luminance	250 cd/m <sup>2</sup> (típico)
Contrast ratio	1000:1 (típico)
Touch sensor	Tecnología táctil capacitiva proyectada (PCT) 10 puntos
Video inputs	1xDVI-D 1xVGA (D-Sub 15 clavijas)
Video formats	Hasta 1920x1080, 60 Hz 31,47-82,3 kHz (Horizontal) 56-75Hz (Vertical)
Interface	USB 2.0, tipo B
Touchscreen driver	Windows Embedded Linux Apple Mac OS
External power supply	Entrada de CA: 100-240 VCA / 50-60 Hz Salida de CC: +12 VCC / 4,2 A
Power consumption	Funcionamiento: 27 W Reposo: 2 W -Apagado: 1 W
Dimensions (W x H x D)	518 x 314 x 46 mm 518 x 352 x 219 mm (incl. soporte)
Net weight	7 kg (aprox.)
Mounting standard	Soporte de pantalla extraíble Soporte VESA 100x100
Operating temperature	0°C-40°C
Storage temperature	De -20 a 60 °C
Operating humidity	20%-80% HR, sin condensación
Storage humidity	10%-80% HR, sin condensación
Certification and compliance	CE (Dispositivo Médico Clase II) y EMC (EN60601-1-2) UL/cUL (ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 N° 60601-1) FCC (Parte 15 Clase B) CCC (GB4943.1, GB9254, GB17625.1) PSE Cumplimiento ecológico: RoHS, REACH
Warranty	2 años

Generado en: 03 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.