レーザースクリーン2.4

バルコのレーザープロジェクションの潜在能力を最大限に引き出すよう設計



- **映り具合の向上**
- **精密なシャープネス**
- **さらに優れた均一性**
- **2Dと3Dの両方**
- **効率的な持続可能性**

新登場のBarco Laser Screen 2.4は、Barcoのレーザープロジェクションを補完し強化するように設計されています。レーザーマッチングされたこの組み合わせは調和して動作し、視覚的に可能な範囲を拡張および向上させます。新登場のBarco Laser Screen 2.4は、Barcoのレーザープロジェクションを補完し強化するように設計されています。レーザーマッチングされたこの組み合わせは調和して動作し、視覚的に可能な範囲を拡張および向上させます。新登場のBarco Laser Screen 2.4は、Barcoのレーザープロジェクションを補完し強化するように設計されています。レーザーマッチングされたこの組み合わせは調和して動作し、視覚的に可能な範囲を拡張および向上させます。新登場のBarco Laser Screen 2.4は、Barcoのレーザープロジェクションを補完し強化するように設計されています。レーザーでマッチングされたこの組み合わせは調和して動作し、視覚的に可能な範囲を拡張および向上させます。

映画の素晴らしさ

Barco Laser Screen 2.4で映画体験をかつてないレベルに引き上げましょう。このスクリーンは、長年にわたる業界トップクラスの専門知識、シネマに関する幅広い知識、社内のイノベーションを通じて緻密に作り上げられており、今日のシネマ業界におけるレーザープロジェクションの可能性を最大限に増幅するように精密に設計されています。

レーザー性能

新しいスクリーンをBarcoのレーザープロジェクションと組み合わせると、あなたと観客が味わうことになる比類のない視覚パフォーマンスが実現します。

最高のレーザー投影技術とBarco Laser Screen
2.4を組み合わせることで、2Dと3Dの両方で新しいレベルのレーザー映画体験を実現します。

体験

映画の専門家によって設計され、テストされた新しいBarcoシネマスクリーンは、世界中の映画ファンを喜ばせるでしょう。

技術仕様	レーザースクリーン2.4
一般仕様	
ゲイン	2.4: 23°HGA
信号対雑音比	220+
パーフォレーション	微細穿孔（空隙率3.5%）
表面	高ゲインコーティングを施したテクスチャードPVC
生地幅	54インチ – 1.4メートル
厚さ	約0.0154" – 0.39mm
重量	約0.0154" – 0.39mm
難燃性	NFPA-701、M3、BS 5867、 パート2：2008タイプB、B1 さらに認証が必要な場合はお問い合せください
エッジング	PVCグロメットは中心距離9インチごとに配置、パイプポケット、Velcro、スナップ、その他の縁取りオプションはリクエストに応じて利用可能
パッケージ	段ボールの筒に巻かれて耐久性の高いカートンに封入
保証期間	24ヶ月

生成日:08 Nov 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。