3D 眼镜

一次性 3D 眼罩和眼罩框架

Courtesy by KISCO Ltd.

- **3D - G L 20x：防护罩**
- **3D - G F 10x：眼罩框架**

3D - G L 20x 是一款偏振眼罩，3D - G F 10x 是其专用的眼罩框架，可在 3D 监视器上支持 3D 偏光视图。它们旨在保护眼睛免受血液等溅射物的伤害，同时保持图像的清晰可见性。

主要特点

该眼罩和框架可用于圆偏振 3D LCD 监视器。重叠使用 3D 眼镜和通用眼罩，避免 3D 图像损坏。

这款眼镜重量较轻，也可以戴在矫正眼镜上。

防护罩是一次性的，可以在每次手术中轻松更换，而框架可以重复使用。

安全注意事项

防护罩不能保护眼睛免受物理冲击或有害物质的伤害。

这是非医疗级设备。

技术规格	3D 眼镜
一般规格	
Dimensions	3D-G L 20x：约 160 毫米 x 45 毫米 3D-G F 10x：约 235 毫米 x 77 毫米
Weight	3D-G L 20x：约 7g 3D-G F 10x：约 16g
Operating temperature	0 至 40 °C
Operating humidity	30 至 85%
Operating pressure	70 至 1060 百帕
Storage -transport temperature	－20 至 +60 °C
Storage -transport humidity	20 至 90 %
Storage -transport pressure	70 至 1060 百帕
Package content	3D - G L 20x：20 个 3D 眼罩；3D - G F 10x：10 个眼罩框架

生成于：04 Feb 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。